O que é um Ecoponto?

É o local correto para a população descartar diversos resíduos inservíveis, reutilizáveis e passíveis de reciclagem. Veja abaixo quais são os materiais aceitos nos Ecopontos e a quantidade máxima permitida:

- Resíduos Recicláveis: papel, papelão, plástico, vidros, espelhos, metais e isopor.



- Resíduos de eletroeletrônicos de linha branca: televisão, monitor, computador, impressora, eletrodomésticos como geladeira e fogão.



- Resíduos da Construção Civil: provenientes de construções, reformas, reparos e demolições, tais como tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, terra, metais, madeiras e compensados, forros, argamassa, telhas, etc. Volume máximo permitido: 1m³.



- Resíduos Volumosos: móveis, sofás, armários, quarda-roupas, mesas (deverão ser levados já desmontados), colchões, etc. Volume máximo permitido: 1m³.



- Resíduos de Manejo da Vegetação como podas e **supressão:** quantidade máxima de 2 m³.



- **Pneus:** quantidade máxima de 4 pneus.



- Óleo de cozinha saturado: o óleo de cozinha utilizado deverá ser descartado na estrutura disponível no Ecoponto.



Importante! O limite para o descarte de 1m³ por usuário equivale aproximadamente a uma caixa d'água de mil litros ou a 25% do volume de uma cacamba. O servico não é destinado a empresas ou para fins comerciais.

O que é proibido descartar no Ecoponto:

- Resíduo Biológico: remédios (vencidos ou não), resíduos sépticos (hospitalar, agulhas, curativos, seringas e animais mortos).







- Resíduos Químicos: resíduo industrial, amianto, embalagem e resíduos de agrotóxicos, resíduos de postos de combustíveis, lâmpadas, pilhas e bate-









- Resíduos Domiciliares: restos de alimentos e outros materiais orgânicos.









- Latas de tinta: podem ser descartadas, desde que estejam vazias.







- Tintas à base de áqua: não precisa lavar a lata. Sobras de líquido no recipiente podem ser retiradas com pincel ou espátula e passadas em jornal, que deve ser descartado no lixo orgânico. Outra opção é derramar as tintas em areia (de preferência "areia de gato"), mas nunca no solo. Depois que a água evaporar e a tinta secar, descarte a areia no lixo orgânico.
- Tintas à base de solvente: lave as ferramentas com o mesmo solvente utilizado na diluicão da tinta aplicada. Despeje os resíduos em "areia de gato", mas nunca no solo. Depois de evaporar, descarte a areia no lixo orgânico.